

| P.č.                     | Názov                                                      | obvod kmeňa / cm | parcela č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                       | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Priemyselná ulica</b> |                                                            |                  |            |             |                                                                                                      |                      |                        |                                                |
| 1                        | Prunus persica / broskyňa                                  | 28               | E 1638/13  | Senica      | drevina je suchá                                                                                     | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 26,91                  | pri BD č. 288                                  |
| 2                        | Prunus cerasifera / slivka čerešňoplodá                    | 91               | E 1638/13  | Senica      | drevina má dobrú vitalitu, je napadnutá drevokaznou hubou, plodnice na kmeni, zacelená rana na kmeni | 1,3 a 0,6 a<br>0,9   | 743,42                 | drevina rastie z múra oplatenia, pri BD č. 288 |
| <b>Robotnícka ulica</b>  |                                                            |                  |            |             |                                                                                                      |                      |                        |                                                |
| 3                        | Pinus nigra / borovica čierna                              | 105              | C 982      | Senica      | drevina je preschnutá, napadnutá hubovým ochorením (sypavka borovicová)                              | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 869,44                 | pri BD č. 116                                  |
| 4                        | Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' / cyprušteľ Lawsonov | 52               | C 982      | Senica      | drevina je preschnutá, má jednostrannú korunu v dôsledku zápoja, suchý terminál a časť koruny        | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 431,08                 | pri BD č. 115                                  |
| 5                        | Prunus fruticosa 'Globosa' / višňa krovitá 'Globosa'       | 61               | C 669/1    | Senica      | drevina je suchá                                                                                     | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 80,85                  | pri BD č. 55                                   |
| 6                        | Prunus fruticosa 'Globosa' / višňa krovitá 'Globosa'       | 114              | C 669/1    | Senica      | suchá polovica koruny, drevokazná huba Phellinus pomaceus / ohňovec slivkový, výtok miazgy           | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 625,25                 | pri BD č. 55                                   |
| 7                        | Pinus nigra / borovica čierna                              | 97               | C 669/1    | Senica      | drevina je suchá                                                                                     | 1,3 a 0,1 a<br>1,1   | 197,63                 | rastie pri BD č. 59                            |
| 8                        | Pinus nigra / borovica čierna                              | 116              | C 669/1    | Senica      | drevina je takmer suchá                                                                              | 1,3 a 0,1 a<br>1,1   | 237,09                 | rastie pri BD č. 59                            |
| 9                        | Salix matsudana 'Tortuosa' / vŕba Matsudova 'Tortuosa'     | 95               | C 682/1    | Senica      | drevina je suchá, napadnutá drevokaznou hubou ohňovec obyčajný / Phellinus igniarius                 | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 123,9                  | rastie pri BD č. 60                            |
| 10                       | Prunus fruticosa 'Globosa' / višňa krovitá 'Globosa'       | 104              | C 682/1    | Senica      | odumretá časť koruny, napadnutá hubou ohňovec slivkový / Phellinus pomaceus                          | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 560,66                 | rastie pri BD č. 60                            |

| P.č.                   | Názov                                 | obvod kmeňa / cm | parcely č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                                                                          | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                                               |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 11                     | Betula pendula / breza previsnutá     | 129              | C 690/1    | Senica      | strom má suchý terminál, suchý hrubý konár, výletové otvory (vtáčie), vyhnívajúce drevo v ranách                                                                                        | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 689,83                 | pri BD č. 63, pri oplotení                             |
| 12                     | Betula pendula / breza previsnutá     | 95               | C 692/1    | Senica      | má ranu na koreňovom nábehu, odhalené koreňové nábehy, suchý zlomený terminál, tlakové vetvenie                                                                                         | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 495,61                 | pri BD č. 63, rastie v blízkosti parkoviska a chodníka |
| 13                     | Betula pendula / breza previsnutá     | 118              | E 4/19     | Senica      | strom rastie v náklone, má rozsiahlu ranu na báze kmeňa, má asymetrickú korunu, suchý terminál, preschnutú korunu                                                                       | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 625,25                 | pri BD č. 69                                           |
| <b>Vajanského 22</b>   |                                       |                  |            |             |                                                                                                                                                                                         |                      |                        |                                                        |
| 14                     | Abies nordmanniana / jadr'a kaukazská | 175              | E 1615/1   | Senica      | tlakové vetvenie v malej výške, pozdĺžna trhlinka v tlakovej vidlici, výtok z trhliny, rana na kmeni, rastie v náklone                                                                  | 1,3 a 0,6 a<br>1,1   | 2015,44                | rastie v blízkosti budovy                              |
| <b>Cintorín Senica</b> |                                       |                  |            |             |                                                                                                                                                                                         |                      |                        |                                                        |
| 15                     | Tilia cordata / lipa malolistá        | 179              | E 535/5    | Senica      | tlakové vetvenie v korune, pahýľ po zlome v korune, rozštiepený kostrový konár, dutina v korune (včelie hniezdo v dutine), plodnice drevokazných húb (trúdnik šupinatý), výtok z dutiny | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1027,31                | je súčasťou pamätného stromoradia, TORZOVAŤ            |
| 16                     | Tilia cordata / lipa malolistá        | 199              | E 535/5    | Senica      | jednostranná koruna, náklon koruny nad hrobové miesta, viacero výletových otvorov na kmeni                                                                                              | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1185,76                | je súčasťou pamätného stromoradia, TORZOVAŤ            |

| P.č. | Názov                             | obvod kmeňa / cm | parcely č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                                                                                         | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                                                       |
|------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 17   | Tilia cordata / lipa malolistá    | 121              | E 535/5    | Senica      | poškodené korene, vyhnívajúce drevo, plodnice drev. huby (kľanolupeňovka obyčajná), rizikový strom v dôsledku poškodenia koreňov, zlá statická stabilita                                               | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 843,13                 | rastie v blízkosti chodníka, je súčasťou pamätného stromoradia |
| 18   | Tilia cordata / lipa malolistá    | 197              | E 535/5    | Senica      | poškodené korene, vyhnívajúce drevo, zlá statická stabilita dreviny, tlakové vetvenie v korunke                                                                                                        | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1185,76                | rastie v blízkosti chodníka, je súčasťou pamätného stromoradia |
| 19   | Tilia cordata / lipa malolistá    | 226              | E 542/5    | Senica      | poškodené korene, vyhnívajúce drevo, zlé statická stabilita, rastie v náklone, má zníženú vitalitu                                                                                                     | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1343,63                | rastie v blízkosti chodníka, je súčasťou pamätného stromoradia |
| 20   | Tilia cordata / lipa malolistá    | 251              | E 542/2    | Senica      | výrazné preschnutie v korunke (nad 50 %), tlakové vetvenie v korunke, suché hrubé kostrové konáre, rastie v náklone                                                                                    | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1528,38                | rastie v blízkosti hrobových miest                             |
| 21   | Thuja occidentalis / tuja západná | 95               | E 542/4    | Senica      | drevina je suchá                                                                                                                                                                                       | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 161,69                 | medzi hrobovými miestami                                       |
| 22   | Thuja occidentalis / tuja západná | 35               | E 542/5    | Senica      | suchý                                                                                                                                                                                                  | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 43,17                  | pri urnových hroboch                                           |
| 23   | Thuja occidentalis / tuja západná | 47               | E 542/5    | Senica      | suchý                                                                                                                                                                                                  | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 80,85                  | pri urnových hroboch                                           |
| 24   | Acer platanoides / javor mliečny  | 158(70)          | C 599/3    | Senica      | veľká rana na kmeni po odstránení konára, vyhnívajúce drevo v mieste orezu, tlakové vetvenie, výskyt plodníc drevokoaznej huby Ryšavec d'atlí (Inonotus nidus-pici) spôsobujúcej bielu jadrovú hnilobu | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 922,06                 | chodník v koreňovej zóne, predpoklad poškodenia koreňov        |

| P.č.           | Názov                            | obvod kmeňa / cm | parcely č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                                  | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                     |
|----------------|----------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|
| 25             | Acer platanoides / javor mliečny | 129              | C 599/3    | Senica      | výskyt plodníc drevokoaznej huby Ryšavec d'atlí (Inonotus nidus-pici) spôsobujúcej bielu jadrovú hnilobu                                        | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 843,13                 | rastie pri oplotení          |
| 26             | Acer platanoides / javor mliečny | 155              | C 599/3    | Senica      | výskyt plodníc drevokoaznej huby Ryšavec d'atlí (Inonotus nidus-pici) spôsobujúcej bielu jadrovú hnilobu                                        | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 922,06                 | rastie pri oplotení          |
| 27             | Acer platanoides / javor mliečny | 251              | C 599/3    | Senica      | výskyt plodníc drevokoaznej huby Ryšavec d'atlí (Inonotus nidus-pici) spôsobujúcej bielu jadrovú hnilobu                                        | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1528,38                | rastie pri olupení, viacmeň  |
| 28             | Acer platanoides / javor mliečny | 172              | E 542/5    | Senica      | výskyt plodníc drevokoaznej huby Ryšavec d'atlí (Inonotus nidus-pici) spôsobujúcej bielu jadrovú hnilobu                                        | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1027,31                |                              |
| <b>Brezová</b> |                                  |                  |            |             |                                                                                                                                                 |                      |                        |                              |
| 29             | Acer tataricum / javor tatársky  | 87               | C 356      | Senica      | dutina na báze kmeňa, poškodené korene, výletové otvory, náklon zostávajúcej časti koruny, huba klanolupeňovka obyčajná / Schizophyllum commune | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 431,03                 |                              |
| 30             | Acer tataricum / javor tatársky  | 104              | C 356      | Senica      | drevokazná huba na báze kmeňa lesklokôrovka plochá / Ganoderma lipsiense, veľmni znížená vitalita a statická stabilita, drevina v rozklade      | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 560,66                 |                              |
| <b>SNP</b>     |                                  |                  |            |             |                                                                                                                                                 |                      |                        |                              |
| 31             | Malus domestica                  | 88               | E 546/40   | Senica      | koruna preschnutá na d 50 %, drevokazná huba (ryšavec srstnatý), dutiny na kmeni, poškodená borka                                               | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 431,03                 | pri parkovisku pri cintoríne |

| P.č.              | Názov                             | obvod kmeňa / cm | parc. č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                           | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                                    |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 32                | Juglans regia / orech kráľovský   | 141              | E 546/40 | Senica      | nezahojená rana na kmeni, vyhnívajúce drevo, drevokazná huba ryšavec d'atlí / Inonotus nidus-pici                                        | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 838,24                 | rastie pri chodníku a ceste                 |
| 33                | Juglans regia / orech kráľovský   | 107              | C 3611   | Senica      | drevina je suchá s viacerými dutinami na kmeni a poškodením na báze kmeňa s vyhnívajúcim drevom                                          | 1,3 a 0,1 a<br>1,0   | 155,74                 | rastie pri chodníku a ceste                 |
| 34                | Juglans regia / orech kráľovský   | 163              | C 3611   | Senica      | uzatvorené pozdĺžna trhlina na kmeni vzniknutá tlakovým vetvením, dutiny na kmeni, vyhnívajúce drevo v dutinách, drevokazná huba         | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 933,92                 | rastie pri chodníku a ceste                 |
| <b>Vajanského</b> |                                   |                  |          |             |                                                                                                                                          |                      |                        |                                             |
| 35                | Betula pendula / breza previsnutá | 69               | C 1223/1 | Senica      | suchý terminál koruny, zlomené kostrové konáre, rastie v náklone                                                                         | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 323,39                 | pri hlavnej ceste                           |
| 36                | Betula pendula / breza previsnutá | 109              | C 1223/1 | Senica      | suchý terminál, suché hrubé konáre, suché pahýle                                                                                         | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 560,66                 | pri hlavnej ceste                           |
| 37                | Betula pendula / breza previsnutá | 97               | E 543    | Senica      | suchý terminál koruny, bakteriálny výtok z kmeňa, trhlina na kmeni                                                                       | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 123,9                  | pri hlavnej ceste, vedľa oplotení cintorína |
| <b>Dlhá ulica</b> |                                   |                  |          |             |                                                                                                                                          |                      |                        |                                             |
| 38                | Betula pendula / breza previsnutá | 107              | E 4/19   | Senica      | suchý terminál, dutiny v korune, vysoko vyvetvený, vedenie NN káblov v korune                                                            | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 560,66                 | v blízkosti BD, cesty a chodníka            |
| 39                | Fraxinus ornus / jaseň manový     | 180              | E 1623/3 | Senica      | vyhnívajúce drevo v miestach orezov, suché hrubé konáre, asymetrická koruna, nadzemné vedenie v korune, drevokazná huba sírovec obyčajný | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 933,92                 | pred RD č. 259/4                            |

| P.č. | Názov                                                          | obvod kmeňa / cm | parc. č.   | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                                                                     | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                        |
|------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| 40   | Fraxinus ornus / jaseň manový                                  | 101              | E 1623/3   | Senica      | dutina na báze kmeňa,<br>vyhnívajúce drevo v mieste<br>orezov a dutín, drevokazná huba<br>sírovec obyčajný                                                                         | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 622,96                 | pred RD č. 259/4                |
| 41   | Fraxinus ornus / jaseň manový                                  | 196              | E 1623/3   | Senica      | rozsiahla rana na kmeni,<br>asymetrická koruna, vyhnívajúce<br>drevo, drevokazná huba sírovec<br>obyčajný                                                                          | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 1077,96                | medzi č. 259/4 a 258/6          |
| 42   | Fraxinus ornus / jaseň manový                                  | 140              | E 1623/165 | Senica      | trhlina na kmeni, plodnice<br>drevokaznej huby v trhlíne<br>(sírovec obyčajný, asymetrická<br>koruna, vyhnívajúce drevo v<br>mieste orezov)                                        | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 838,24                 | pri RD č. 168/2                 |
| 43   | Acer platanoides 'Crimson King' / javor mliečny 'Crimson King' | 182              | E 1629/16  | Senica      | asymetrická koruna, drevokazná<br>huba Ryšavec datlí / Inonotus<br>nidus-pici, výrazne znížená<br>vitalita                                                                         | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1027,31                | pri RD č. 253/18                |
| 44   | Tilia cordata / lipa malolistá                                 | 180              | E 1638/29  | Senica      | preschnutá koruna, potrebné<br>torzovoat' na zabezpečenie<br>statickej stability koruny                                                                                            | 1,3 a 0,6 a<br>1,1   | 1540,97                | TORZO                           |
| 45   | Fraxinus ornus / jaseň manový                                  | 124              | E 1638/30  | Senica      | asymetrická koruna, dutina na<br>báze koruny, vyhnívajúce drevo v<br>mieste dutiny, plodnica<br>drevokaznej huby (sírovec<br>obyčajný)                                             | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 766,48                 | pri BD č. 305/23 Palárikova     |
| 46   | Acer platanoides 'Crimson King' / javor mliečny 'Crimson King' | 170              | E 1638/30  | Senica      | strom má uníženú vitalitu, suché<br>vedľajšie a kostrové konáre,<br>dutinu na kmeni po odstránenom<br>konári, vyhnívajúce drevo a<br>plodnice drevokaznej huby<br>(ryšavec d'atlí) | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1027,31                | pri predajni Dema, 2. od vjazdu |

| P.č.                           | Názov                                                          | obvod kmeňa / cm | parcely č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                             | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 47                             | Fraxinus ornus / jaseň manový                                  | 159              | E 1639/12  | Senica      | znižená vitalita, suchý kostrový konár, plodnica drevokaznej huby na kostrovom konári (sírovec obyčajný)                                   | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 838,24                 | blízko autobusovej zástavky, medzi BD č. 303 a 304 |
| 48                             | Acer platanoides 'Crimson King' / javor mliečny 'Crimson King' | 157              | E 1580/5   | Senica      | drevina bez zmeny vitality, kmeň napadnutý drevokaznou hubou (ryšavec d'atlí) v mieste orezu konárov, niekoľkoročné plodnice huby na kmeni | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 922,06                 | oproti parku                                       |
| <b>Železničná ulica - park</b> |                                                                |                  |            |             |                                                                                                                                            |                      |                        |                                                    |
| 49                             | Acer platanoides / javor mliečny                               | 209              | C 1455/26  | Senica      | dutina na báze koruny, vyhnívajúce drevo, suché pahýle, pravidelné zlomy v korune, tlakové vetvenie koruny                                 | 1,3 a 0,6<br>a 1,1   | 1778,63                | rastie na okraji parku                             |
| 50                             | Acer platanoides / javor mliečny                               | 180              | C 1455/26  | Senica      | rozsiahla dutina na kostrovom konári, asymetrická koruna, mierne šikmý rast, plodnice drevokaznej huby na báze koruny (ryšavec d'atlí)     | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1027,31                | rastie na okraji parku                             |
| 51                             | Sophora japonica / sofora japonská                             | 259              | C 1455/26  | Senica      | dutina na báze kmeňa, vyhnívajúce drevo v dutine, výskyt mravca čiernošklého / Lasius fuliginosus, rastie v náklone, suché kostrové konáre | 1,3 a 0,4 a<br>1,0   | 1389,44                | rastie v parku                                     |
| <b>Hviezdoslavova 314</b>      |                                                                |                  |            |             |                                                                                                                                            |                      |                        |                                                    |
| 52                             | Juglans regia / orech kráľovský                                | 122              | E 1637     | Senica      | rana na báze kmeňa, vyhnívajúce drevo                                                                                                      | 1,3 a 0,6 a<br>1,0   | 1146,72                | pri garážach                                       |
| 53                             | Pinus mugo ssp. uncinata / borovica horská                     | 82               | C 669/1    | Senica      | strom je suchý                                                                                                                             | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 145,55                 | rastie pri BD č. 314                               |
| 54                             | Pinus nigra / borovica čierna                                  | 68               | C 669/1    | Senica      | strom je suchý                                                                                                                             | 1,3 a 0,1 a<br>1,1   | 138,28                 | strom rastie v blízkosti komunikácie               |

| P.č.                     | Názov                                                 | obvod kmeňa / cm | parcely č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                                                                                                     | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 55                       | Thuja occidentalis / tuja západná                     | 77               | C 3079/1   | Senica      | strom je výrazne preschnutý                                                                                                                                                                                        | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 129,4                  | rastie pri komunikácii, pri BD č. 484                                           |
| <b>Hollého ulica</b>     |                                                       |                  |            |             |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                        |                                                                                 |
| 56                       | Pinus nigra / borovica čierna                         | 159              | C 152/1    | Senica      | mierne šikmý rast, asymetrická koruna, suché vnútorné konáre, v rastá do kanalizácie                                                                                                                               | 1,3 a 0,5 a<br>1,1   | 1482,2                 | pri vchode č. 27, poškodzuje kanalizáciu, v rastá do telesa kanalizácie koreňmi |
| 57                       | Quercus robur / dub letný                             | 313              | C 152/1    | Senica      | plodnica drevokaznej huby na báze kmeňa Inonotus dryadeus / ryšavec slziaci, huba spôsobuje bielu hnilobu jadrového dreva koreňov a spodnej časti kmeňa, trhlina na kmeni, vyhnívajúce drevo, , suché hrubé konáre | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1844,13                | rastie pri parkovisku                                                           |
| <b>Štefánikova ulica</b> |                                                       |                  |            |             |                                                                                                                                                                                                                    |                      |                        |                                                                                 |
| 58                       | Prunus avium / čerešňa vtáčia                         | 204              | C 146/1    | Senica      | strom má odhalené koreňové nábehy, odlomenú časť koruny v mieste tlakového vetvenia, dutina v tlakovom vetvení, vyhnívajúce drevo, plodnice drevokazných húb, zlá statická stabilita                               | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 970,16                 | rastie za BD č. 709                                                             |
| 59                       | Robinia pseudoacacia / agát biely                     | 57               | C 146/1    | Senica      | rana na báze kmeňa, zlom v korune, poškodenie 50 % koruny, suché hrubé konáre                                                                                                                                      | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 311,48                 | rastie pri BD č. 702                                                            |
| 60                       | Prunus fruticosa 'Globosa' / višňa krovitá 'Globosa'  | 79               | C 146/1    | Senica      | strom je suchý                                                                                                                                                                                                     | 1,3 a 0,1 a<br>0,9   | 91,61                  | rastie pri BD č. 703                                                            |
| 61                       | Thuja occidentalis 'Smaragd' / tuja západná 'Smaragd' | 45               | C 26/1     | Senica      | strom napadnutý drevokazným hmyzom (krasň borievkový), preschnutý v korune                                                                                                                                         | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 258,8                  | rastie pri parkovisku MsÚ                                                       |

| P.č.                    | Názov                                                      | obvod kmeňa / cm | parc. č.   | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                   | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| 62                      | Thuja occidentalis 'Smaragd' / tuja západná 'Smaragd'      | 70               | C 26/1     | Senica      | strom napadnutý drevokazným hmyzom (krasň borievkový), preschnutý v korune                                       | 1,3 a 0,4 a 0,9      | 452,56                 | rastie pri parkovisku MsÚ       |
| 63                      | Thuja occidentalis 'Smaragd' / tuja západná 'Smaragd'      | 77               | C 26/1     | Senica      | strom napadnutý drevokazným hmyzom (krasň borievkový), preschnutý v korune                                       | 1,3 a 0,4 a 0,9      | 517,61                 | rastie pri parkovisku MsÚ       |
| 64                      | Thuja occidentalis 'Smaragd' / tuja západná 'Smaragd'      | 54               | C 26/1     | Senica      | strom napadnutý drevokazným hmyzom (krasň borievkový), preschnutý v korune                                       | 1,3 a 0,4 a 0,9      | 387,97                 | rastie pri parkovisku MsÚ       |
| 65                      | Prunus serrulata / čerešňa pílkatá                         | 135              | C 26/1     | Senica      | preschnutá veľká časť koruny, miazgotok na kmeni a na báze koruny                                                | 1,3 a 0,6 a 0,9      | 1131,62                | rastie pred MsÚ                 |
| 66                      | Carpinus betulus 'Fastigiata' / hrab obyčajný 'Fastigiata' | 48               | C 24/1     | Senica      | drevina je výrazne preschnutá, má bakteriálny výtok na kmeni, odumiera                                           | 1,3 a 0,4 a 1,0      | 263,64                 | rastie pri hlavnej ceste        |
| <b>Nám. Oslobodenia</b> |                                                            |                  |            |             |                                                                                                                  |                      |                        |                                 |
| 67                      | Betula pendula / breza previsnutá                          | 104              | C 3/1      | Senica      | suché hrubé konáre, suchý terminál koruny, strom má poškodenie koreňa, rastie v náklone, vysoko vyvetvená koruna | 1,3 a 0,4 a 0,9      | 560,66                 | rastie vedľa kostola            |
| <b>J. Kráľ 736</b>      |                                                            |                  |            |             |                                                                                                                  |                      |                        |                                 |
| 68                      | Picea abies / smrek obyčajný                               | 114              | C 14/3     | Senica      | strom nemá terminál, má poškodené, čiastočne odstránené korene, vyhnívajúce drevo koreňov                        | 1,3 a 0,4 a 1,0      | 862,16                 | rastie pri vjazde na parkovisko |
| <b>Sotinská</b>         |                                                            |                  |            |             |                                                                                                                  |                      |                        |                                 |
| 69                      | Juniperus scopulorum / borievka skalná kultivar            | 40               | C 3565/310 | Senica      | suchý, napadnutý drevokazným hmyzom Lamprodila festiva / krasň borievkový                                        | 1,3 a 0,1 a 1,0      | 59,93                  | pri poliklinike                 |

| P.č.                    | Názov                                                          | obvod kmeňa / cm | parcela č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                                                            | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------|
| 70                      | Acer pseudoplatanus / javor horský                             | 28               | C 3565/2   | Senica      | rozsiahla rana na kmeni, dutina v kmeni, rana na báze kmeňa - poškodenie pri kosení, suché kostrové konáre                                                                | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 131,56                 | rastie pri predajni Biedronka, rastie pri chodníku |
| <b>Kolónia</b>          |                                                                |                  |            |             |                                                                                                                                                                           |                      |                        |                                                    |
| 71                      | Pinus nigra / borovica čierna                                  | 139              | C 3151/2   | Senica      | okliesnený strom, elektrické vedenie v korune, suché kostrové konáre, výrazne preschnutá koruna, výletové otvory na kmeni, rastie v náklone                               | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1185,76                | rastie pri chodníku                                |
| <b>Továrenská ulica</b> |                                                                |                  |            |             |                                                                                                                                                                           |                      |                        |                                                    |
| 72                      | Pseudotsuga menziesii / duglaska tisolistá                     | 86               | C 3093/1   | Senica      | strom je suchý                                                                                                                                                            | 1,3 a 0,1 a<br>1,1   | 177,89                 | rastie pri komunikácii                             |
| <b>Kalinčiaková</b>     |                                                                |                  |            |             |                                                                                                                                                                           |                      |                        |                                                    |
| 73                      | Thuja occidentalis / tuja západná                              | 92               | C 1455/1   | Senica      | viackmeň, jedna časť celkom odumretá, napadnutý drevokazným hmyzom Lamprodila festiva / krasoň borievkový                                                                 | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 646,78                 | rastie vo vyvýšenej nádobe                         |
| 74                      | Acer platanoides 'Crimson King' / javor mliečny 'Crimson King' | 133              | C 1455/1   | Senica      | strom má viacero dutín an kmeni, v dutinách vyhnívajúce drevo, suchý kostrový konár, preschnutú korunu a zníženu vitalitu                                                 | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 922,06                 | rastie pri BD č. 298                               |
| 75                      | Picea abies / smrek obyčajný                                   | 91               | C 1455/1   | Senica      | nevhodné umiestnenie, poškodzuje budovu                                                                                                                                   | 1,3 a 0,5 a<br>1,1   | 898,3                  | rastie pred BD č. 295                              |
| 76                      | Prunus serrulata 'Kanzan' / čerešňa pílkatá 'Kanzan'           | 166              | C 1455/1   | Senica      | pozdĺžna trhlina na kmeni, výletový otvor na kostrovom konári, drevokazné huby sieťkovček červenkastý / Daedaleopsis confragosa, sírovec obyčajný / Laetiporus sulphureus | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 840,53                 | rastie pred BD č. 295                              |

| P.č.                                     | Názov                                                | obvod kmeňa / cm | parcely č. | kat. územie | zdravotný stav                                                                                                                                    | indexy spol. hodnoty | výsledná spol. hodnota | poznámka                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|
| 77                                       | Prunus serrulata 'Kanzan' / čerešňa pílkatá 'Kanzan' | 223              | C 1455/1   | Senica      | poškodenie na koreňoch, dutiny na kostrovom konári, drevokazná huba pevník, asymetrická koruna                                                    | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 1099,33                | rastie pred BD č. 295           |
| <b>Čáčov - cintorín, Cintorínska ul.</b> |                                                      |                  |            |             |                                                                                                                                                   |                      |                        |                                 |
| 78                                       | Tilia cordata / lipa malolistá                       | 179              | E 2-183    | Senica      | strom má dutinu na báze kmeňa, tlakové vetvenie v korune, suchý kostrový konár, má ranu na koreňovom nábehu, uzatvorenú pozdĺžnu trhlinu na kmeni | 1,3 a 0,4 a<br>1,1   | 1027,31                | rastie ako solitéra             |
| 79                                       | Thuja occidentalis / tuja západná                    | 58               | E 2-591/1  | Senica      | usychajúci jedovec, 50 % koruny suchá                                                                                                             | 1,3 a 0,4 a<br>0,9   | 387,97                 | rastie medzi hrobovými miestami |
| <b>Kunov</b>                             |                                                      |                  |            |             |                                                                                                                                                   |                      |                        |                                 |
| 81                                       | Picea pungens / smrek pichľavý                       | -                | E 231/1    | Kunov       | zasahuje do cesty a nadzemného vedenia                                                                                                            | 1,3 a 0,8 a<br>1,0   | -                      |                                 |
| 82                                       | Picea pungens / smrek pichľavý                       | -                | E 231/1    | Kunov       | zasahuje do cesty a nadzemného vedenia                                                                                                            | 1,3 a 0,8 a<br>1,0   | -                      |                                 |
| <b>Čerešňová alej</b>                    |                                                      |                  |            |             |                                                                                                                                                   |                      |                        |                                 |
| 83                                       | Prunus cerasus / čerešňa vtáčia                      | 202              | E 544      | Senica      | poškodenie koruny, preschnuté kostrolé konáre, výtok na kmeni a hlavných konároch, dutina na kmeni                                                | 1,3 a 0,6 a<br>0,9   | 1 455,25               | rastie blízko oplotenia         |

**Spoločenská hodnota spolu 58 602,26 €**