

Mesto Šaštín - Stráže

908 41 Šaštín – Stráže, Alej 549

Č. j.: SOÚ-423/2022-BAD
Vybavuje: Ing. Baďurová

V Šaštíne - Strážach, dňa 13.06.2026

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ **Obec Borský Mikuláš**, zastúpenej starostom obce **Bc. Róbertom Mackom**, so sídlom **Borský Mikuláš, Smuha 1** IČO 00309419 podal dňa **11.02.2022** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Rozšírenie verejného osvetlenia Borský Mikuláš – ul. U sv. Jána**“ na pozemkoch parc.č. C-KN **7997/1, 7997/3, 7997/2** E-KN **7900, 7783, 7784** v katastrálnom území **Borský Mikuláš**. Dotknuté pozemky parc.č. C-KN 7997/3, 7997/1, E-KN 7784 sú vo vlastníctve Obce Borský Mikuláš, pozemky parc.č. C-KN 7997/2 a E-KN 7900 sú vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja, správe SaÚC TTSK, ktorí k stavbe vydali súhlasné stanovisko a pozemok parc.č. E-KN 7783 je vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, ktorý vydal k stavbe súhlasné stanovisko. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bolo dňa **15.03.2022**.

Mesto Šaštín - Stráže, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona NR SR č. 136/1995 Z.z., zákona NR SR č. 199/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 286/1996 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z., zákona č. 175/1999 Z.z., zákona č. 237/2000 Z.z., zákona č. 416/2001 Z.z., zákona č. 553/2001 Z.z., nálezu Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z., zákona č. 103/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z.z., zákona č. 417/2003 Z.z., zákona č. 608/2003 Z.z., zákona č. 541/2004 Z.z., zákona č. 290/2005 Z.z., zákona č. 479/2005 Z.z., na základe určenia OÚ Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky zo dňa 11.02.2022 pod č. OU-TT-OVBP2-2022/007985-002 posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa § 39, §39a stavebného zákona **vydáva**

rozhodnutie

o umiestnení líniovej stavby „**Rozšírenie verejného osvetlenia Borský Mikuláš – ul. U sv. Jána**“ na pozemkoch parc.č. C-KN **7997/1, 7997/3, 7997/2** E-KN **7900, 7783, 7784** v katastrálnom území **Borský Mikuláš**., tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

Architektonické riešenie

Predmetom predloženej projektovej dokumentácie je návrh rozšírenia verejného osvetlenia - ulica U sv. Jána v obci Borský Mikuláš. Verejné osvetlenie je navrhnuté pre obslužnú komunikáciu funkčnej triedy ME6 - cestné komunikácie s vyššou frekvenciou pohybu. Na osvetlenie bude použitá jednostranná osvetľovacia sústava so stožiarmi verejného osvetlenia umiestnenými popri ceste vo vzdialenosti stožiarov v intervaloch 24 m. Pre osvetlenie sú navrhnuté LED svietidlá 100W, ktoré budú osadené na oceľových stožiaroch pomocou výložníkov s dĺžkou 0,5 m. Popri komunikácii bude osadených 20 ks žiarovo zinkovaných stožiarov vysokých 6 m. Betónové základy pre stožiare budú zriadené v zelenom pásy pri osvetľovanej komunikácii. Pre napojenie stožiarov verejného osvetlenia bude použitý kábel NAVY 4x16 mm². Kábel bude napojený na jestvujúci vonkajší rozvod verejného osvetlenia, ktorý je napojený na jestvujúci rozvádzač RVO. Kábel bude vedený zo stĺpa do zeme,

uložený bude vo výkope, v pieskovom lôžku. V päťci stožiarov bude ukončený v stožiarových svorkovniciach.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií

*Krajský pamiatkový úrad Trnava, stanovisko KPUTT-2020/8999-2/31059/SI, Ksi, zo dňa 29.04.2020: Termín zahájenia a ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení uveďte telefonický kontakt. Nedodržanie ohlasovacej povinnosti môže byť sankcionované. V prípade zistenia, resp. narušenia archeologického nález počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nález. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje aj § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

* OÚ Senica - OSŽP v Senici, úsek vodného hospodárstva – vyjadrenie č. OU-SE- OSZP-2020/0060580-002 z 18.05.2020:

Pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma,* počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu,* v prípade, že realizáciou stavby príde k poškodeniu vodných stavieb je potrebné ich uviesť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu,* v prípade, že pri realizácii stavby príde k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami je dodávateľ stavby povinný sa riadiť ustanoveniami § 39 vodného zákona a urobiť potrebné opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu

*Slovenský pozemkový fond pod č. SPFS90191/2024/740, SPFZ047148/2024 zo dňa 11.03.2024 stavebník bude mať na dotknutý pozemok SR najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby, žiadateľ bezodkladne požiada o zriadenie vecného bremena po realizácii stavby, k žiadosti o zriadenie vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán s vyznačením záberu vecného bremena a stanovisko SPF, k realizácii stavby je potrebné stanovisko prípadného užívateľa pozemku SR (TTSK), po dokončení stavby bude pozemok SR upravený do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady, stanovisko SPF neopravňuje stavebníka k terénnym úpravám na pozemku SR. ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery ani k vybudovaniu komunikácie na pozemku SR. Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, dňa 05.05.2026 pod č. 02835/2026/SÚCTt-23/2916: Ako správca cesty III/1167 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

So stavebným zámerom horeuvedenej stavby, s výnimkou činnosti v ochrannom pásme cesty III/1167 ako aj s určením DDZ pódia predloženej žiadosti a projektovej dokumentácie **súhlasíme** za podmienok uvedených v tomto vyjadrení, ktoré musia byť dodržané.

Toto stanovisko nahrádza posúdenie nasledujúcich stupňov dokumentácie podľa Stavebného zákona. Stĺpy VO so betónovými základmi musia byť umiestnené min. 2,5m od asfaltového okraja cesty III/1167.

Osadenie a údržbu dočasného dopravného značenia zabezpečí investor stavby na vlastné náklady a po ukončení stavby odstráni na vlastné náklady.

Použité dočasné dopravné značenie, ako aj dopravné zariadenia musia byť vyhotovené a použité podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

Realizáciou prác nesmie prísť k narušeniu odtokových pomerov, stability cesty III/1167, ani k poškodeniu akýchkoľvek jej súčastí. V prípade poškodenia uvedených prvkov požadujeme ich obnovenie do pôvodného stavu.

Keďže je verejné osvetlenie vedené v súbehu s cestou III/1167 na pozemkoch TTSK, požadujeme, aby sa k danej stavbe vyjadril aj vlastník pozemku.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. - 31.03. prebieha na cestách v našej správe údržba zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty 111/1167 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou 111/1167 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Sekule, č.tel. 0910 737 391. Premávka na ceste 111/1167 nesmie byť počas prac ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.

Akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii týkajúce sa cesty III/1167, ktoré by sa počas výstavby ukázali ako nevyhnutné, je nutné konzultovať so správcom.

*Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky zo dňa 20.05.2026 pod č. 09411/2026/OlaC-3: Pri realizácii žiadame, aby práce týkajúce sa cesty II/1167 boli vykonávané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

1. Pred akýmkoľvek zásahom do cesty III/1167 je potrebné si vyžiadať povolenie, ktoré vydá Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako orgán štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania ciest II. a III. triedy a určenie dočasného dopravného značenia.

2. Požadujeme rešpektovať podmienky Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja uvedené v stanovisku č. 02835/2026/SÚCTt-23/2916 zo dňa 05.05.2026.

3. Stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov.

4. Výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku.

5. V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa a zhoršenia jeho technického stavu počas realizácie stavby, musí investor komunikáciu neodkladne uviesť do pôvodného stavu.

6. Všetky škody na ceste III/1167 vrátane poškodenia trvalého zvislého resp. vodorovného dopravného značenia, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie stavby, je stavebník povinný neodkladne odstrániť na vlastné náklady.

7. Osadenie trvalého, ako aj dočasného dopravného značenia, respektíve akúkoľvek zmenu v dopravnom značení je možné realizovať až na základe vydaného určenia na použitie dočasného dopravného značenia na príslušnej komunikácii. Vydanie tohto určenia na ceste III/1167 je po súhlase Okresného dopravného inšpektorátu v kompetencii Okresného úradu v Senici. Zároveň je potrebné zabezpečiť súhlas správy cesty, ktorým je organizácia Správa a údržba ciest TTSK.

8. Obmedzenie cestnej premávky na ceste III/1167 žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných právnych predpisov.

9. Z dôvodu realizácie vedenia na pozemkoch vo vlastníctve TTSK: parcela reg. E-KN, pare. č. 7900 v k.ú. Borský Mikuláš, požadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne ošetriť. Vecné bremeno sa zriaďuje na základe žiadosti budúceho oprávneného a za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena žiadame uzatvoriť pred vydaním kolaudačného rozhodnutia uvedenej stavby. V otázkach konzultácie zmluvných záležitostí až do spracovania finálnej podoby žiadame kontaktovať zástupcov Oddelenia nakladania s majetkom TTSK, e-mailová adresa: maietok@trnava-vuc.sk.

10. Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

11. Súčasne si vyhradzuje právo dodatočne stanoviť podmienky, alebo uvedené podmienky zmeniť alebo doplniť, ak si to vyžiada záujem vlastníka ciest II. a III. triedy.

*Okresné riaditeľstvo PZ, okresný dopravný inšpektorát zo dňa 11.05.2026 pod č. ORPZ-SE-ODI1-2026/001113-012: Riešené vybudovanie verejného osvetlenia v styku s cestnou komunikáciou bude

vedené v zmysle požiadaviek §§ 11 a 18 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Dočasné dopravné značenie bude použité tak, ako je navrhnuté na výkrese počas realizácie stavebných prác, z dôvodu potreby obmedzenia cestnej premávky.

Dočasné dopravné značky budú vyhotovené v celoreflexnom vyhotovení min. triedy RA1 resp. CR1 podľa STN EN 12899-1. Dočasné dopravné značky musia mať ochranný okraj po celom obvode.

Dočasné dopravné značenie je zakázané umiestňovať na podstavec, ktorý môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V priestoroch pracoviska môžu byť dočasné dopravné značky umiestnené na vozovke ak nezasahujú do premávkového priestoru. Za účelom rozpoznateľnosti sa na stĺpik každej dočasnej značky umiestnenej na vozovke umiestni vodiaca doska o rozmere aspoň 500 x 125 mm.

Vybúraný a stavebný materiál nesmú byť uložené na vozovke.

Dočasné dopravné značenie musí byť vyznačené v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a podľa vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky a v zmysle Technických podmienok TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení.

Dočasné dopravné značenie a dopravné zariadenia je zhotoviteľ stavby povinný neustále kontrolovať a zabezpečiť tak, aby neprišlo k jeho spadnutiu resp. pootočeniu. Dočasné dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené len po dobu nevyhnutnú a počas potreby skutočného obmedzenia cestnej premávky.

Počas vykonávania prác na ceste, v prípade potreby, bude cestná premávka usmernená regulovčikmi t.j. oprávnenými osobami - pracovníkmi stavby na zastavovanie vozidiel v zmysle §63 ods. 2 písm. c) Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v jednom voľnom jazdnom pruhu striedavo pre oba smery jazdy.

Osoby, ktoré budú vykonávať práce na ceste, musia byť označené v zmysle ustanovení § 58 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a § 27 vyhlášky MVS SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

Z dôvodu zachovania plynulosti cestnej premávky a eliminovania vytvárania dopravných kongescií na ceste III. triedy najmä v pracovných dňoch v čase od 7:00 - 8:00 hod a od 15:00 - 17:00 hod. t.j. v čase najvyššej intenzity cestnej premávky, požadujeme vhodne upraviť organizáciu stavebných prác na ceste. Stavebné práce požadujeme vykonávať v čase najnižšej intenzity cestnej premávky a vo viaczmennom režime.

Dočasné dopravné značenie na vyznačenie dopravného obmedzenia na ceste III. triedy určí Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle § 3 ods. 7 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení, na základe tohto stanoviska.

Výnimku z činnosti v ochrannom pásme cesty III. triedy v okrese Senica vydá v zmysle § 11 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií na základe tohto stanoviska.

Pred realizáciou stavby, je potrebné abv stavebník resp. zhotoviteľ stavby v dostatočnom predstihu predložil na Okresný dopravný inšpektorát v Senici harmonogram stavebných prác s termínom zahájenia a predpokladaným termínom ukončenia iedr'ivvchetápstavbv a s tvn súvisiacich dopravných obmedzení a po umiestnení dočasného dopravného značenia na cestu prizval zástupcu ODI Senica ORPZ v Senici (tel:0961153611) na kontrolu správnosti a úplnosti použitého dočasného dopravného značenia.

* OÚ Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko č. OU-SE-OCDPK-2026/013420-002 zo dňa 29.06.2026: Verejné osvetlenie bude osadené na betónových základoch, na stožiaroch s LED lampami, nebudú pripojené na distribučnú sieť. Betónové základy budú osadené v zelenom pásme v súbehu s cestou č. III/I 167 vo vzdialenosti 2,50 od asfaltového okraja cesty.

Stĺpy verejného osvetlenia zasahujú do cestného ochranného pásma (COP) cesty III. triedy č. 1167, nakoľko sa nachádzajú v súbehu s cestou č. III/I 167 mimo zastavaného územia obce vymedzeného platným územným plánom obce. Hranicu cestného ochranného pásma cesty II. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 25 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou a cesty III. triedy 20 m.

Na umiestnenie verejného osvetlenia do cestného ochranného pásma cesty č. III/I 153 sa v odôvodnených prípadoch udeľujú výnimky z tohto zákazu, v zmysle § 11 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. Obec požiadala OÚ SE OCDPK o povolenie výnimky z tohto zákazu a OÚ SE OCDPK vydá

povolenie na základe stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu a správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK. Stĺpy verejného osvetlenia nezasiahnu do asfaltovej časti cesty č. III/1167. Ak si realizácia stavby vyžiada obmedzenie cestnej premávky, bude vypracovaný projekt organizácie výstavby, ktorého súčasťou bude návrh dočasného dopravného značenia. Návrh dočasného dopravného značenia bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a vyhotovený podľa vzorových listov stavieb pozemných komunikácií VL 6.1 Zvislé dopravné značky a TP 069 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest. Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste č. II/1167 určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK, podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.

Všetky škody spôsobené na ceste č. 111/1167 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.

Pri umiestnení stavby budú dodržané všetky podmienky zo stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.

* OÚ Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, záväzné stanovisko č. OU-SE-OCDPK-2026/013423-002 zo dňa 29.06.2026: Výnimka zo zákazu činnosti sa vzťahuje na úsek cestného ochranného pásma cesty č. III/1167, v ktorom budú umiestnené 13 ks solárnych LED stožiarov na betónových základoch v súbehu s cestou č. III/1167 v kkm 0,485 - 0,150 vo vzdialenosti 2,50 m od asfaltového okraja cesty mimo zastavaného územia obce podľa predloženej projektovej dokumentácie "Rozšírenie verejného osvetlenia- ulica U sv. Jána" na výkrese Koordinačná situácia. Hranicu cestného ochranného pásma cesty III. triedy určujú zvislé plochy vedené po oboch stranách komunikácie vo vzdialenosti 20 m od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.

Povolenie výnimky v cestnom ochrannom pásme cesty č. III/I 167 sa povoľuje natrvalo.

Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie v súlade so stanoviskom Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 11.05.2026 č. ORPZ-SE-ODI1-2026/001113-012 a stanoviskom správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK zo dňa 05.05.2026 č. 02835/2026/SÚCTt-23/2916 a za dodržania ustanovenia § 18 zákona č. 135/1961 Zb.

V prípade potreby bude obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1167 počas realizácie stavby zabezpečené dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie bude určené Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa §

3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. na základe stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty SÚC TTSK.

Realizovaním stavebných prác v ochrannom pásme cesty nesmie dôjsť k celkovému narušeniu odtokových pomerov, ktoré by mohlo spôsobiť podmáčanie cestného telesa, prípadne zaplavovaniu susedných pozemkov.

Počas realizácie stavby nesmie prichádzať k znečisťovaniu vozovky cesty č. 111/1167 . Prípadné znečistenie vozovky musí byť okamžite odstránené.

Vybúraný a stavebný materiál nesmú byť uložené na vozovke.

Realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. III/1167 . V prípade nepredvídaných zásahov do cestného telesa žiadame uviesť cestu do pôvodného stavu.

Osoby , ktoré budú vykonávať práce pri ceste musia byť zreteľne označené v zmysle ustanovení § 58 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a § 27 vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

V zmysle § 11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, investor stavby na vlastné náklady odstráni objekty stavby zasahujúce do COP cesty kedykoľvek, ak si to vyžiada verejný záujem.

* Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, záväzné stanovisko č. RÚVZ/2020/583/HŽP-Kul zo dňa 26.05.2020:

* Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, stanovisko č.p.: ORHZ-SE1-154-001/2020 zo dňa 09.04.2020:

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskorších predpisov a spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

* Západoslovenská distribučná, vyjadrenie zo dňa 28.02.2022

V záujmovom území stavby sa **nachádzajú** podzemné vedenia, ktoré sú v správe **ZSD**.

V záujmovom území stavby sa **nachádzajú** nadzemné vedenia, ktoré sú v správe ZSD.

Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie. Výkopové práce v blízkosti zemných káblových vedení požadujeme vykonávať so zvýšenou opatrnosťou ručným spôsobom.

Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná;

Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na Stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti WN, VN a NN vedení. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.

V ochrannom pásme VN vedenia sa nebude nachádzať žiadny ocelový osvetľovací stožiar pre VO.

V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P. O. BOX 292,810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). V prípade, že pri umiestnení Vašej stavby príde ku styku so zariadením distribučnej siete energetiky v správe ZSD, ktorý vyvolá požiadavku preložky, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z., preložka elektroenergetického zariadenia. Preložka bude realizovaná na základe uzatvorenej *Zmluvy o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia*.

Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant

SPP-distribúcia, a.s. zo dňa 11.02.2022 pod č. TD/NS/0362/2020-Mo: Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribucia.sk (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.sop-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenej začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské

zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác, vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané, ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Baran, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka, prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu, stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu, každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem, stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01, v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod., v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

*BVS, a.s. Bratislava zo dňa 10.11.2021 pod č. 67108/2021/BK: Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len „DDV“) (J. Surový, 0904 526 046) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len „DOOV“) (P. Holíč, 0902 956 902).

Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v

teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).

K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.

Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.

Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.

Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV, DOOV.

Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

***Slovak Telekom, a.s. zo dňa 11.02.2022 pod č. 6612204645: Dôjde do styku**

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vviadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

Správny poplatok – oslobodený od úhrady správneho poplatku.

Odôvodnenie

Navrhovateľ **Obec Borský Mikuláš, zastúpenej starostom obce Bc. Róbertom Mackom**, so sídlom **Borský Mikuláš, Smuha 1 IČO 00309419** podal dňa **11.02.2022** návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „**Rozšírenie verejného osvetlenia Borský Mikuláš – ul. U sv. Jána**“, K návrhu bolo priložené zadanie stavby, výpis z katastra nehnuteľností, snímka z katastrálnej mapy a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácií.

Tunajší správny orgán oznámil podľa § 36 stavebného zákona, oznámením zo dňa 15.02.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy, nakoľko sa jednalo o rozsiahlu stavbu s veľkým počtom účastníkov konania tunajší úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou a pozval ich na ústne jednanie. Dňa 15.03.2020 vykonal ústne jednanie spojené s miestnym zisťovaním. Pri miestnom zisťovaní konštatoval, že je potrebné aktualizovať stanovisko SPF, nakoľko stratilo platnosť a predložiť súhlasné stanovisko SaÚC TTSK, preto územné konanie dňa 20.03.2022 prerušil a vyzval na doloženie uvedených dokladov. Doklady boli predložené dňa 07.07.2026.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že obsahuje údaje a prílohy v zmysle vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Z podkladov rozhodnutia a miestnym šetrením zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. Umiestnenie vyhovuje aj všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v zmysle vyhlášky č. 532/2002 Z.z. Umiestnenie stavby je v súlade s Územným plánom obce.

Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých správcov inžinierskych sietí boli zakotvené do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby.

Tunajší úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o umiestnení stavby. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Regionálny úrad pre ÚP a výstavbu Trnave cestou tunajšieho stavebného úradu.

Včas podané odvolanie má odkladný účinok v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Radovan PRSTEK
primátor mesta

Doručí sa::

1. Obec Borský Mikuláš - starosta
2. Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Budková 36, 811 07
3. Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, P.O.BOX 128

Na vedomie:

4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 282
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici, Kolónia 557
6. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1
7. Okresný úrad Senica – odbor starostlivosti o ŽP
8. Okresný úrad Senica – odbor cestnej dopravy a PK, Vajanského 17
9. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Senica, Železničná 356
10. Slovak Telekom a.s. Žilina, Poštová 1, 010 08
11. Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Bratislava, Prešovská 48, 826 46
12. ZSD a.s. Bratislava, Čulenova 6, 810 00
13. SPP- distribúcia, a.s. Bratislava, Plátenícka 2
14. Mesto Šaštín – Stráže - primátor

Toto rozhodnutie má v zmysle § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli obce.

vyvesené..... zvesené.....

pečiatka a podpis